



BOX

# ECOBX SRL

Dogliani, Cuneo

ecobox.containersrl@gmail.com

## SCHEDA TECNICO INFORMATIVA



# PISCINA CAROLINA

Carolina pool

## DESCRIZIONE GENERALE

Il modello “Carolina” risulta essere il TOP DI GAMMA dell’azienda EcoBox container srl.

Si tratta di una piscina con struttura ricavata da container, dotata di skimmer sfioratore.

Lo sviluppo stretto e lungo fa sì che sia una piscina adatta per l’attività di nuoto e svago, risparmiando allo stesso tempo il consumo elettrico, grazie all’ottimizzazione del volume dell’acqua.

Grazie alla sua praticità di utilizzo e di trasporto può essere installata in quattro modalità:

- INTERRATA
- SEMINTERRATA
- FUORI TERRA
- DECLIVIO COLLINA

Resta comunque installabile all’interno di edifici, strutture adibite e complessi abitativi.

Si tratta di una struttura autoportante, quindi può essere installata su qualsiasi tipo di superficie, purché stabilizzata ed in bolla (es.cemento, sabbia, terra...).

La piscina in qualunque momento sarà completamente amovibile in quanto non necessita di alcun ancoraggio al suolo, ma viene semplicemente appoggiata sulla superficie piana.

La struttura presenta pareti in Acciaio Cor-Ten di spessore 3mm verniciate con fondo epossidico e successivamente trattate con bicomponente antiruggine.

La piscina è coibentata con pannelli in EPS di spessore minimo 5 cm su ogni lato ed ha un rivestimento interno Renolit Alkorplan sp.2mm (mod. TOUCH/VOGUE).

Il modello “Carolina” è sempre dotato di un locale tecnico in lamiera zincata, annesso alla struttura. Esso è stato progettato in modo che sia

estraibile nel momento in cui si debba andare ad eseguire della manutenzione straordinaria ai vari componenti presenti al suo interno.

## DIMENSIONI

Per quanto riguarda le dimensioni del prodotto, la larghezza della piscina, ha dimensione fissa che può variare tra i 2.44 ed i 2.50 metri, con uno specchio d'acqua pari a 2.35 metri. La lunghezza dello specchio acqua è possibile configurarla in base alla propria esigenza con dimensioni che variano da un minimo di 3 metri ad un massimo di 12 metri, alla quale bisognerà aggiungere 1 metro di lunghezza per ingombro del locale tecnico.

Per quanto riguarda l'altezza invece, il modello "Carolina" viene realizzato di default h. 1.40 metri, ma rimane personalizzabile in fase di stesura contratto.

Trattandosi comunque di un prodotto artigianale, si specifica che le misure potrebbero subire delle minime variazioni.

## EQUIPAGGIAMENTO ED OPTIONAL

Il modello "Carolina" essendo il top di gamma della linea EcoBox srl, risulta essere estremamente personalizzabile attraverso optional di alta qualità, consultabili a catalogo.

La piscina sarà sempre dotata di uno scarico con attacco tubo Ø50 mm e di un carico manuale o automatico su richiesta, con attacco Ø32 mm.

N.B. i diametri indicati dei tubi possono variare a seconda delle specifiche indicate dal costruttore degli accessori.

## DATI TECNICI

### Dimensioni e pesi

LUNG. INT. (m)	LARG. INT.(m)	H. INT. (m)	LUNG. EST. (m)	LARGH. EST. (m)	VOLUME (M <sup>3</sup> )	PESO VUOTO (q.li)	PESO TOT. (q.li)	CONS. KW
3	2.35	1.40	4	2.5	10	8-13	99-104	0.37
4	2.35	1.40	5	2.5	13	13-18	143-148	0.37
5	2.35	1.40	6	2.5	16.5	18-23	178-184	0.37
6	2.35	1.40	7	2.5	20	23-28	214-219	0.37
7	2.35	1.40	8	2.5	23	28-33	258-263	0.37
8	2.35	1.40	9	2.5	26	33-38	293-298	0.37
9	2.35	1.40	10	2.5	30	38-43	338-343	0.37
10	2.35	1.40	11	2.5	33	43-48	373-378	0.37
11	2.35	1.40	12	2.5	36	48-53	408-413	0.37
12	2.35	1.40	13	2.5	39.5	53-58	443-448	0.37

N.B. le dimensioni ed i pesi possono variare in relazione alla personalizzazione della vasca.

### Equipaggiamento


LUNG. INT. (m)	FILTRAZIONE	FILTRO (mm)	POMPA (Hp)	PRESA SPAZZOLA)	BOCCHETTE	SKIMMER	FARO RGB
3	Skimmer sfioratore	Bobinato 450	0.5	1	2	1	2
4	Skimmer sfioratore	Bobinato 450	0.5	1	2	1	2
5	Skimmer sfioratore	Bobinato 450	0.5	1	2	1	2
6	Skimmer sfioratore	Bobinato 450	0.5	1	2	1	2
7	Skimmer sfioratore	Bobinato 450	0.5	1	2	1	2
8	Skimmer sfioratore	Bobinato 500	0.5	1	2	1	2
9	Skimmer sfioratore	Bobinato 500	0.5	1	2	1	2
10	Skimmer sfioratore	Bobinato 500	0.5	1	2	1	2
11	Skimmer sfioratore	Bobinato 500	0.5	1	2	1	2
12	Skimmer sfioratore	Bobinato 500	0.5	1	2	1	2

**Note:**

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.

ECOBX srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.

Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.



**BOX**